

安全是根 安全是本

永祥股份经营管理思路三大主题系列专题报道

!"#\$%&'()*+,-./0123456789! "78%&9 CEO (; < = > 56! "78?@A:BC78@-0DEF=GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]RST^_`abc defghijkl6BC78uvwxyz{:xy|\*:}~Z: {x. r. e6 WX \ 6 BC `6]/0 6- . :\$ 6\ 6 \ 6 PQ RSTe L[\g6 WX \e0!" dr w 3 6!" 5eB C78 \ w e[\ 6 /0 0 de ! 6" 0 # +\$!` de %&'( ) \* r + i , - . 0 / 0 - / 0 - 12 d34 He5n678 \$! w 9eg: /0 ; < 56 = > ? e / 0 @ A ] BC > = D6 129 ` . rEF / 0 k l 6 GHIJ KeLM6 \ NO 6PQRS OhT UV T deW XYr Z , U[\ - . e [M] / 0 e [M \ + i w ^] e ^ _ 6 90e - . / 0 6 ! " ` e a bc 6BC78de \$f w9e / 0 1 g : h i] j k 6 l m nKopKqCe / 0 H\$ r [0 6rstuB C / 0 vwx eBC78 - . / 0 1 g 3 + yz { 6 | W } 0 ~ BC / 0 H\$ \ 6 ~ BC78 = K! W" # \$ % S & eRSTL ' r

HFGHI\$%JK!LOMUNOP%&CDQRSTD?@U' STVWXY^ _ Zd [sCD + Ip5D + \ Y] Yi5 ^ _ 4 h1 `` ` abj \_ cQdefgh , - i j ogk glmonUo3prqr 'st% &uVA ^vxXw \_ cxfoC^yz { | } 'z { `d [sDeo~Y o\Y + i5TD~ d 'x < RS5 KTDfA' a ^ * w (, - C , - * + ' _ " n 5 / c ' w { JK m 'x Ub 21 g 'X + w K , - 57 [' < + } xj U * o % & RS ' 9 : % & ? @ 1 \ UqE ' U Q a < RSo * + a (, - o _ " a co! La m A

m U , 1] , & 为 度确保& 要求 , 1] 消 , 永祥 , “ | 、 、 动 3 & U流年, t e、U 动, 态动& 6 “ 动要求 转焦” 动程' 度 [\ 焦 + 焦 + 3 合 , t & 1] > { , > m , 解, “ U 1] 化 3 深, 为永祥& 3 推融程管g , 保 度 1 3DE , 1 3 < 1 3 o 合消55 为 , 永祥 G“1 “ 1 整靶聚焦j , 确保 1 “ / 准、 / ' 度 1 U 保 & 1] 3 , x终c标融:祥始终 为, D g & } 、 h & 、 N“ & 、 & 、 & I 为>? m3 , 6 & 度, % 程' 规 e3 & j , 永祥 合 产<Yv 求, , “聚焦 、 推融化 3YZj 建度 T“闭环 、 、 F @ g 为UV , “j + ' + U 3 推融 态 闭环 活动, N 闭环 B法、规 — 要v F , 径态动人流 0 DE i3 j jWxk3清 合规 建, 全流程管理机 为制具体落地准收集, 动路径拓法规 宽渠 潜化解转转化程管, 态动法规更新 遵单; 深推融入改, 聚焦问题 合规闭环 遵靶向消合规除风, 险开展 化 流年度 ! 20 "向#靶\$, 永祥%& ' () * + , - . 经 / 0 1 2 3 经 2 4 法 55 6 7 8 9 生产 3 闭环 ; ; 产< = 3 & 程管, > ? @ ' AB法、> ? CDEFG, HI 为& 3 JKL M度NOP经2QIR E风S, 永祥T“经2标准化、B法流年

为确保生产经营活动始终贴合法规边界、符合标准要求,永祥各公司围绕“收集—解读—转化—改”a 建消、b UV 宽渠,6 “& c标de、 fgh、& i 化j k、l] 标准建e、m全B法no、程管理机规p q - r消s新, t经\ ' (2 u 3 & 要v年w入合、地准gh, x终Q I y z 6 { ? | 要 } 、27 { ~ | 要 } 3 永祥YZ& 流年' 度 N& T“ D 、 D 、 D 、 D 3 推融 c标, 永祥20 7向' (+, no 产< = & 求, I 为 永祥R & 3“& - 度 为确保法 法规] < 要求

程管, 永祥T“YZ& 流年为 、T`a 规 建消为1] 标 , 6 @ c 3 de 法合规UV 55 t 合规要求 @ c规p、 、 m , - ; @ c 、& , ; m融 3 规 _ 、 : , T流年 为 、T建消标准为 , 确保& 合规6 , ' @ c “合规、要求 度 ^ 3 & f 要程管生 , 整o 3 m全 B法 , 永祥经\ 20 7向3 , G 经2 3 精消 , 收 a展 3 & m全, Q I , T“永祥& 法J 为UV, 7 ^ & m全为



& 永祥径宽 管 ; & D “ , & 法J 3 宽渠 : 经年w3 m全、径^ 3 ' (经2 Q I 全 , 3 & 度 I 宽渠 、宽渠 1 为 , 永祥[\ G标] < a <、 & , a I 经2 , t ^ m全 生产 精消更合度%全流' () , 永祥T “ 闭环 : 为UV , , “闭环 — | 除 — \ — 3 m全 合, “& 法J Q I 推融, 险开 ' 永祥 = “闭环 、 、 3 & 度 < = 3 闭环 : g , ' 度



！ " # \$ % & ' （ ）

永祥股份《“她”力量》“三八”国际妇女节专题报道

春风拂暖,万物生辉。在这充满敬意与温柔的时光里,我们致敬每一位在岗位上坚守,在生活中绽放的“她”。不同于喧嚣的喝彩,在永祥股份,有一束束微光,以女性独有的细腻与坚韧,扎根在钢筋水泥的世界里。她们并非天生强者,却在岗位上千锤百炼,练就一身过硬本领;她们心怀温柔牵挂,却把时光与热忱,尽上。她们与热 , 的每一 , 温暖 坚 的 。本 , 永祥女 的坚守与热 , 岗位上的女性 。

I J K L M N E O P Q F R S T U
V W X Y Z [\] ^ _ ;
` a b c d
e f g h i j k b l m n
o p q r s t E u b q r v w x
y y z v { | } 4 ~ u }
q r u }
u 9 T
i 3 + , S
0 P S o l
d

!
" # \$ % & ' () * (+ , - . /
0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 : ; < =
> ? @ A B C D E F G H